



URB49 屋内型バッテリー駆動 デジタルサイネージ


URB49 屋内型バッテリー駆動デジタルサイネージ

仕様


型名	URB49
画面サイズ	49インチ
液晶パネル	LG製IPS液晶パネル (ダイレクトLEDバックライト)
外形寸法 (脚開閉時 / 突起部を除く)	脚部開 : 682.4(H) × 約1503(V) × 約730(D)mm 脚部閉 : 682.4(H) × 約1587.5(V) × 約165(D)mm
梱包寸法	1752(H) × 830.3(V) × 262(D)mm
有効表示領域	632.5(H) × 1096.2(V)mm
質量(製品重量 / 梱包重量)	49kg/58kg
消費電力	126W(Max)
輝度	700cd/m ²
解像度	1080 × 1920
コントラスト比	1000:01:00
視野角	178°
表示色	約1,677万色
ビデオフォーマット	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc.
オーディオフォーマット	MP3、etc.
画像	JPEG、BMP、PNG、etc.
インターフェース	LAN(RJ45),USB×2,HDMI,VGA, Audio In (VGA接続時), Audio Out, microSD(TF)カードスロット
OS	Android 5.1
CPU	4 core ARM Cortex A17 (max 1.8GHz)
ストレージ	8GB(空き容量約5GB)
スピーカー	内蔵 10W × 2, 8Ω
コンテンツプレーヤー	内蔵
コンテンツ作成ソフト	EzPoster同梱
メディアプレーヤー	内蔵
プレイタイムコントロール	対応
コンテンツ入力ポート	USB, LAN(RJ45)
ネットワーク	Wi-Fi (802.11bgn)、LAN(RJ45)
電源入力	AC100-240V(50/60Hz)
バッテリー容量	29.4V、44Ah
バッテリー駆動時間	約20時間 (コンテンツにより変化します)
バッテリー充電時間	約6時間 (100%充電)
使用環境温度/湿度	0 ~ 40° /10 ~ 85%RH
主な付属品	コンテンツ作成ソフトEzPoster(CD)、リモコン、電池、電源ケーブル、リチウムイオンバッテリー充電器、Wi-Fiアンテナ、取扱説明書(Webからダウンロード)、保証書

URB49 屋内型バッテリー駆動デジタルサイネージ

外形寸法（突起部を除く）



端子部名称



URB49 屋内型バッテリー駆動デジタルサイネージ

バッテリー充電と移動用大型キャスター



- バッテリー100%から約20時間稼働し、バッテリーの残量が約10%で停止します。
- 充電するには充電器を接続してください。
- 充電器を接続している間でもサイネージの電源は入り、コンテンツ表示も可能です。
- 約6時間で100%の充電が完了します。

■充電器はURB49に接続し、さらに電源ケーブルを付けて家庭用コンセントに接続します。



■URB49を設置する場合は、キャスターをロックして下さい。

- 脚は折りたたむ事が可能です、大型のキャスターを使用して楽に移動できます。
- 脚を折りたたむ時は、指や手を挟まない様ご注意ください。



スライドショー再生プレイヤーも内蔵

動画・静止画・音楽ファイルをUSBメモリに保存してディスプレイに挿せばコンテンツを自動でコピー、完了後にUSBメモリを抜けば再生開始！

■コンテンツプレイヤー内蔵のシンプルな電子看板です

■自動リピートによりコンテンツの連続再生が可能！

